



Házi bekötés



Megjegyzés:

1. Az útburkolat alatti min. fektetési mélység a csőtetőre vonatkozik.
2. A házi bekötőcsövek alá 10cm vtg. homok kerül.

AQUA DUPLEX MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató	GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR	Vezető tervező	Kis Barbara	<i>Kis Barbara</i>	Dátum:
Belső tervellenőr	Pap Attila	Szakági tervező	Gránicz János	<i>Gránicz János</i>	2018. 05. hó
Felelős tervező	Tornyai Géza	Tervező	Alattyányi József	<i>Alattyányi József</i>	Méretarány:
Megrendelő:	Magyar Vakond Kft.				mn.
A terv tárgya:	KKMO 2. projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00009) Cibakháza Nagyközség szennyvízelvezetésének bővítése Kiviteli terv				Munkaszám:
A tervrész tárgya:	Csomóponti vázlat				Tervrész száma:
					10.

Székhely: 6500 Baja, Darázs utca 48.

e-mail: aquaduplex@gmail.com

telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervező hozzájárulásával engedélyezett!