

JELMAGYARÁZAT

Tervezett nyomvonalvezetések jelölése:

NY-4

Tervezett gravitációs csatorna jelölése:

1-0-0

aknatávolság

Közművek:

- meglévő vízvezeték
- meglévő gázvezeték
- meglévő távközlési földkábel
- meglévő elektromos földkábel

Egyéb:

- Oszlop
- Fasor, ikolor sor
- Kerítés

- A dokumentációhoz nyíltárkos közműfeltárás és műszeres (földalatti) közműbemérés nem készült. A terven szereplő meglévő közművek helye az üzemeltető adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltető által megadott alaptérképek transzformálásával, mely alaptérképek a valós állapottól eltérőek lehetnek. A meglévő közművek mélységbeli tisztázása az általuk feltételezett mélységben csak tájékoztató jellegű. Kivitelezéskor minden nádtéreinél illetve keresztezésnél nyíltárkos közműfeltárást kell végezni!
- A kivitelezés megkezdése előtt kutatógödrök, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közművezeték helyét. A különböző közművek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.
- Kivitelezéskor a közműtulajdonosok előírásait, valamint a közműkeresztezésekre vonatkozó szabványokat szigorúan be kell tartani!
- A közművezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhető, fokozott figyelemmel és óvatossággal.
- A keresztezésnél, megközelítést közművezetékeket a vonatkozó szakági előírások, szabványok, valamint a közmű-üzemeltetői hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kivitelt csak a közműtulajdonos végezheti!

Adott magasságok Balti alapszintre vonatkoznak.

2-2-0 (0+000-0+465)

AQUA DUPLEX MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató	GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR	Vezető tervező	Kis Barbara	Kis Barbara	Dátum: 2018. 05. hó
Belső tervellenőr	Pap Attila	Szakági tervező	Grónicz János	Grónicz János	Méretarány: M=1:500
Felelős tervező	Tornyai Géza	Tervező	Alattyányi József	Alattyányi József	

Megrendelő: Magyar Vakond Kft.

A terv tárgya: KKMO 2. projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00009) Cibakháza Nagyközség szennyvízelvezetésének bővítése Kiviteli terv

Munkaszám: AD1/2017.

A tervrész tárgya: Bajcsy Zs. út helyszínrajza

Tervrész száma: 6.13.

Székhely: 6500 Baja, Dráva utca 48. e-mail: aquaduplex@gmail.com telefon: +36-30/9466-971

Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll. További felhasználása csak a tervező hozzájárulásával engedélyezett!