



**JELMAGYARÁZAT**

Tervezett gravitációs csatorna jelölése: 1-0-0

Tervezett nyomóvezeték jelölése: NY-4

aknátávolság esése %

Közművek:

- v — v — megelőző vízvezeték
- o — o — megelőző gázvezeték
- h — h — megelőző fűtési csatlakozás
- t — t — megelőző elektromos földvezeték

Egyéb:

- ☉ — Oszlop
- ☼ — Faszor, Bakar sor
- ☼ — Kertész

- A dokumentációhoz nyíltáras közműellátás és műzses (földalatti) közműberemlés nem készült! A terven szereplő megjelölt közművek helye az üzemeltető adatgyűjtésére alapján lett felvéve, az üzemeltető által megadott csatlakozási pontokkal, mely csatlakozások a város alatti pontok lehetnek. A megjelölt közművek helyes megjelölésének ellenőrzését az átadás utáni mérésekben kell elvégezni. A kivételként megjelölt nyíltáras közműellátásról a közműszolgáltatóval kell egyeztetni.

- A kivételként megjelölt nyíltáras közműellátásról, szakfelügyelet mellett kell feltüntetni az egyes közművezeték helyét. A külső közművezeték pontos ismeretében a tervezett csatlakozás módosítása változatlanul lehetséges.

- Kivételként a közművezeték előírásait, valamint a közművezetésekre vonatkozó szabványokat szigorúan be kell tartani.

- A közművezeték közelében gépi földmunka végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhető, fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztzeti közművezeték a vonatkozó szakági előírások, szabványok, valamint a közmű-üzemeltetői hozzájárulásukban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a közműüzemeltetővel egyeztetve lehet végezni.

**Adott magasságok Balli alapszintre vonatkoznak.**

3-3-0, 3-2-1 (0+072-0+266), 3-8-0 (0+119-0+188)

# AQUA DUPLEX MÉRNÖIRODA KFT.

Ügyv. igazgató	GÁLLAI ANDRÁS SÁNDOR	Vezető tervező	Kis Barbara	Dátum:	2018. 05. hó
Belső tervellenőrző	Pap Attila	Szakági tervező	Gránicz János	Méretarány:	M=1:500
Felülvizsgáló	Tornyai Géza	Tervező	Alattyányi József	Munkaszám:	AD1/2017.
Megrendelő:	Magyar Vakond Kft.				
A terv tárgya:	KKMO 2. projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00009) Cibakháza Nagyközség szennyvízelvezetésének bővítése				
A terv rész tárgya:	Mátyás út helyszínrajza				
Székhely:	6500 Baja, Darázs utca 48. e-mail: aquaduplex@gmail.com telefon: +36-30/9466-971				
Ezen terv az AQUA DUPLEX Kft. szellemi terméke, mely jogvédelem alatt áll, további felhasználása csak a tervező hozzájárulásával engedélyezhető!					

