



## JELMAGYARÁZAT


Tervezett nyomóvezetékek jelölése:

NY-4




1-0-0


Tervezett gravitációs csatorna jelölése:



Közművek:



Egyéb:



- A dokumentációhoz nyíltárokos közműfeltárás és műszeres (földalatti) közműbemérés nem készült! A terven szereplő meglévő közművek helye az üzemeltető adatszolgáltatása alapján lett felvéve, az üzemeltető által megadott alapértékek transzformálásával, mely alapértékek a valós állapottól eltérőek lehetnek. A meglévő közművek mélységbeli feltűnése az átlagos feltérési mélységben csak tájékoztató jellegű. Kivételként minden ráköthető illetve keresztelésnél nyíltárokos közműfeltárás kell végezni!

- A kivitelezés megkezdése előtt kutatógödörrel, szakfelügyelet mellett kell feltárni az egyes közműveket helyét. A különböző közművek pontos ismeretében a tervezett csatornák nyomvonalának módosítása válhat szükségessé.

- Kivitelezéskor a közműtulajdonosok előírásait, valamint a közműtervezésekre vonatkozó szabványokat szigorúan be kell tartani!

- A közművezetékek közelében gépi földmunkát végezni tilos, ezen helyeken csak kézi földmunka végezhető, fokozott figyelemmel és óvatossággal.

- A keresztvezett, megközelített közművezetéseket a vonatkozó szakági előírások, szabványok, valamint a közmű-üzemeltetői hozzájárulásokban foglaltak szerint be kell védeni, illetve ki kell váltani. A kiváltást csak a közműtulajdonos végezheti!

**Adott magasságok Balfi alapszínre vonatkoznak.**

1-1-0-1

# AQUA DUPLEX MÉRNÖKIRODA KFT.

Ügyv. igazgató	GÁLAI ANDRÁS SÁNDOR	Vezető tervező	Kis Barbara	Méretarány:	M=1:500
Belső tervellenőr	Pap Attila	Szakági tervező	Gránicz János	Munkaszám:	AD1/2017.
Felülvizsgáló	Tornyai Géza	Tervező	Alattyányi József	Tervész száma:	6.6.
Megrendelő:	Magyar Vakond Kft.				
A terv tárgya:	KKMO 2. projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00009) Cibakháza Nagyközség szennyvízelvezetésének bővítése Kivitelezési terv				
A terv rész tárgya:	Szabadság tér helyszínrajza				
Dátum:	2018. 05. hó				
Telefon:	+36-30/9466-971				
E-mail:	aquaduplex@gmail.com				

